

# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

A photograph of a dense forest with tall, thin trees. Sunlight filters through the canopy, creating a bright path in the center. The overall tone is dark green and blue, with a strong contrast between the dark shadows and the bright light. The text "THE GREEN SIDE OF THE WOOD" is overlaid in the center.

THE GREEN SIDE OF THE **WOOD**

# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

Le separazioni nette fra gli spazi si assottigliano, si collegano gli ambienti, l'esterno si fonde con l'interno e viceversa **WOOD SIDE** veste lo spazio senza confini dall'outdoor all'indoor con le naturali irregolarità del legno abbinato alle alte prestazioni del gres porcellanato per un prodotto resistente, versatile, innovativo e dal fascino indiscusso.

5

Net cuts between thin spaces, connect the external environments merges with the Interior and vice versa. **WOOD SIDE** wears the space without borders from outdoor to indoor with the natural irregularities of wood combined with the high performance of porcelain stoneware for a durable, versatile, innovative and undisputed charm.





# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

80x180 . 26,5x180 . 20x120 . 15x90

---

OAK

---

NUT

---

MAPLE

---

KAURI

---

Quattro essenze per interpretare ciò che natura crea.  
Tre listoni per proporre la continuità del parquet.  
Un formato quadrato dogato per vestire gli spazi esterni.

Four essences to portray what nature creates.  
Three planks to reproduce the continuity of parquet.  
One square size for outdoor.





# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

---

---

---

---

OAK

---





10 **WOOD SIDE**  
floor OAK grip R11 20x120  
wall OAK CHALET 29x120







12 **WOOD SIDE**  
floor OAK 26,5x180 - 20x120

**CAVA MARM**  
wall PULPIS LAPP. 60x120







14 **WOOD SIDE**  
floor OAK 26,5x180 - 20x120


**CAVA MARM**  
wall PULPIS LAPP. 60x120









A modern outdoor terrace featuring a wooden deck and steps leading to a seating area. The terrace is furnished with two white armchairs and a table, surrounded by potted plants. The background shows a clear blue sky and a swimming pool with lights.

**WOOD SIDE**  
floor OAK 26,5x180  
wall OAK 26,5x180  
MEDIUM MIX 10x1,5 - 30x30









18 WOOD SIDE  
steps OAK

disegno tecnico a pag.50











# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

---

---

---

---

---

NUT





22 **BLAUTECH**  
floor GRIJS NAT. 80x80

**WOOD SIDE**  
wall NUT 26,5x180  
banco bar NUT  
realizzato come  
pezzo speciale





Deli Selections - Per 100g

Black Forest Ham	\$1.99
Smoked Turkey	\$2.49
Smoked Duck	\$6.99
Mortadella	\$1.99
Montreal <del>Steak</del>	\$1.99
Head C	\$1.99
Bacon - 70	\$2.49





24 **WOOD SIDE**  
floor NUT 20x120  
wall NUT 20x120  
NUT STRIP 60x1,5 - 10x60











26

**WOOD SIDE**

floor NUT 26,5x180 - 20x120

wall NUT STICKS 30x2,8 - 30x30

outdoor NUT grip R11 20x120

**BLADE**

wall TALCO 30x120 - 60x120

NUT STRIP 60x1,5 - 10x60









28

**WOOD SIDE**

floor NUT 26,5x180 - 20x120

wall NUT STICKS 30x2,8 - 30x30

outdoor NUT grip R11 20x120

**BLADE**

wall TALCO 30x120 - 60x120

NUT STRIP 60x1,5 - 10x60



PARTICOLARI  
render







# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

---

---

---

---

MAPLE

---





32 **NORTH & STONES**  
floor ALTA 60x60  
wall ALTA 30x60

**WOOD SIDE**  
wall MAPLE LISTELLATO 25x120  
top lavabo MAPLE  
realizzato come pezzo speciale









34

**NORTH & STONES**  
floor ALTA 60x60

**WOOD SIDE**  
wall MAPLE LISTELLATO 25x120









36 WOOD SIDE  
floor MAPLE DOGA 60x60









WOOD SIDE  
floor MAPLE grip R11 20x120











# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

---

---

---

---

KAURI

---





42

**WOOD SIDE**

floor KAURI 26,5x180 - 20x120 - 15x90









44

**WOOD SIDE**

floor KAURI 20x120 - 15x90

wall KAURI CHALET 29x120

**NORTH & STONES**

wall ALTA 30x60 - 60x60












# WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

THE GREEN SIDE OF THE **WOOD**







6501 OAK  
RETT. 80x180



6506 OAK  
RETT. 26,5x180



6511 OAK  
RETT. 20x120



6591 OAK  
RETT. 20x120  
GRIP **R11**



6516 OAK  
RETT. 15x90



6596 OAK  
LOSANGA 15x75

ABBINAMENTO MATERIALI  
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE  
OAK



+ CAVA MARMIPULPIS



6521 OAK DOGA RETT. 60x60  
6526 OAK DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**  
Disponibile anche in spessore 2 cm:  
6546 OAK DOGA 2.0 60x60


48




OAK




6611 OAK  
MOSAICO STRIP  
10x60 - 60x1,5



6551 OAK  
MOSAICO  
30x30 - 3x3



6606 OAK  
MOSAICO STICKS  
30x30 - 30x2,8



6616 LIGHT  
MOSAICO MIX  
30x30 - 10x1,5



6617 MEDIUM  
MOSAICO MIX  
30x30 - 10x1,5




6556 OAK CHALET  
29x120



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:



6571 OAK  
BATTISCOPIA  
7,5x60



6566 OAK  
ELEMENTO ELLE GRIP  
10x60 h 5 cm



6561 OAK LISTELLATO  
25x120



VARIAZIONE CROMATICA  
SHADE VARIATION:



**V3**

moderata variazione  
moderate variation





6503 NUT  
RETT. 80x180



6508 NUT  
RETT. 26,5x180



6513 NUT  
RETT. 20x120



6593 NUT  
RETT. 20x120  
GRIP **R11**



6518 NUT  
RETT. 15x90



6598 NUT  
LOSANGA 15x75


ABBINAMENTO MATERIALI  
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE  
NUT



+ BLAUTECH  
GRIJS



+ BLADE  
TALCO




6523 NUT DOGA RETT. 60x60  
6528 NUT DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**  
Disponibile anche in spessore 2 cm:  
6548 NUT DOGA 2.0 60x60



6613 NUT  
MOSAICO STRIP  
10x60 - 60x1,5




6553 NUT  
MOSAICO  
30x30 - 3x3



6608 NUT  
MOSAICO STICKS  
30x30 - 30x2,8



6617 MEDIUM  
MOSAICO MIX  
30x30 - 10x1,5



6615 DARK  
MOSAICO MIX  
30x30 - 10x1,5




6558 NUT CHALET  
29x120



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:




6573 NUT  
BATTISCOPA  
7,5x60



6568 NUT  
ELEMENTO ELLE GRIP  
10x60 h 5 cm



6563 NUT LISTELLATO  
25x120



VARIAZIONE CROMATICA  
SHADE VARIATION:



**V3**  
moderata variazione  
moderate variation





6500 MAPLE  
RETT. 80x180



6505 MAPLE  
RETT. 26,5x180



6510 MAPLE  
RETT. 20x120



6590 MAPLE  
RETT. 20x120  
GRIP **R11**



6515 MAPLE  
RETT. 15x90



6595 MAPLE  
LOSANGA 15x75

**ABBINAMENTO MATERIALI  
MATCHING MATERIALS:**



WOOD SIDE  
MAPLE



NORTH & STONES  
ALTA

+




6520 MAPLE DOGA RETT. 60x60  
6525 MAPLE DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**  
Disponibile anche in spessore 2 cm:  
6545 MAPLE DOGA 2.0 60x60



50



6610 MAPLE  
MOSAICO STRIP  
10x60 - 60x1,5



6550 MAPLE  
MOSAICO  
30x30 - 3x3




6605 MAPLE  
MOSAICO STICKS  
30x30 - 30x2,8



6616 LIGHT  
MOSAICO MIX  
30x30 - 10x1,5



6555 MAPLE CHALET  
29x120




6560 MAPLE LISTELLATO  
25x120



**PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:**



6570 MAPLE  
BATTISCOPA  
7,5x60



6565 MAPLE  
ELEMENTO ELLE GRIP  
10x60 h 5 cm



**VARIAZIONE CROMATICA  
SHADE VARIATION:**



**V3**

moderata variazione  
moderate variation





6502 KAURI  
RETT. 80x180



6507 KAURI  
RETT. 26,5x180



6512 KAURI  
RETT. 20x120



6592 KAURI  
RETT. 20x120  
GRIP **R11**



6517 KAURI  
RETT. 15x90



6597 KAURI  
LOSANGA 15x75

ABBINAMENTO MATERIALI  
MATCHING MATERIALS:




WOOD SIDE  
OAK




+ NORTH & STONES  
ALTA



6522 KAURI DOGA RETT. 60x60  
6527 KAURI DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**  
Disponibile anche in spessore 2 cm:  
6547 KAURI DOGA 2.0 60x60



6612 KAURI  
MOSAICO STRIP  
10x60 - 60x1,5



6552 KAURI  
MOSAICO  
30x30 - 3x3



6607 KAURI  
MOSAICO STICKS  
30x30 - 30x2,8



6615 DARK  
MOSAICO MIX  
30x30 - 10x1,5




6557 KAURI CHALET  
29x120



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:



6572 KAURI  
BATTISCOPA  
7,5x60



6567 KAURI  
ELEMENTO ELLE GRIP  
10x60 h 5 cm



6562 KAURI LISTELLATO  
25x120











VARIAZIONE CROMATICA  
SHADE VARIATION:



**V3**  
moderata variazione  
moderate variation






SCHEMI DI POSA\_ INSTALLATION PATTTTERNS\_ SCHEMAS DE POSE\_ VERLEGESCHEMEN







52

SCALE\_ STEPS\_ ESCALIERS\_ TREPPEN





NORME STANDARDS NORMES NORMEN	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G	
ISO 10545-2	Spessore - Thickness Épaisseur - Stärke	10 mm	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-3	Assorbimento d' acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasseraufnahme	E <= 0,04 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-	53 N/mm <sup>2</sup>
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb	<128 mm <sup>3</sup>	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-7	Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion - Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	Classe 5
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien	-	UA ULA UHA
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	-	-
EN 13501 - 1	Resistenza al fuoco - Fire resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	-	Classe A1 - A1 FL
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	R10 naturale R11 grip
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	A naturale C grip
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	Tortus Test	0,49 DRY / 0,66 WET naturale 0,65 DRY / 0,47 WET grip
ASTM C 1028/07	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	0,88 DRY / 0,66 WET naturale 0,76 DRY / 0,62 WET grip
ENV 12633	Pendulum	-	0,47 DRY / 0,36 WET naturale



IMBALLI \_ PACKAGING \_ EMBALLAGES \_ VERPACKUNGEN

WOODSIDE	Thickness	Pezzi per scatola	M <sup>2</sup> per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M <sup>2</sup> per pallet	KG per pallet
80x180	10	2	2,88	67,00	20	57,60	1.360
26,5x180	10	2	0,96	24,00	54	51,84	1.316
20x120	10	5	1,20	28,50	36	43,20	1.046
15x90	10	6	0,81	20,50	54	43,75	1127
60x60	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
29x120 chalet	10	2	0,70	16,00	20	14,00	340
25x120 listellato	10	2	0,60	14,50	20	12,00	310
30x30 - mosaico 3x3	10	10	0,90	18,00	30	27,00	560
30x30 - sticks 30x2,8	10	10	0,90	18,00	30	27,00	560
30x30 - mosaico mix 10x1,5	10	5	0,45	9,00	60	27,00	560
10x60 - strip 60x1,5	10	5	0,30	6,00	60	18,00	380



Un ringraziamento speciale a  
Special thanks to

**R O D A**



**KRONOS**  
CERAMICHE

Kronos 2 ceramiche S.p.A.  
Sede legale: Strada delle Fornaci, 20  
41126 Modena  
Sede amministrativa: Via Monte Bianco, 3  
41042 Fiorano Modenese  
(Modena) Italy  
Tel. 0039 0536 927711  
Fax 0039 0536 845608  
Fax estero 0039 0536 1815811  
info@kronos2.it  
www.kronosceramiche.it